


# Bar



**Classe :** Osteichthyens

**Ordre :** Perciformes

**Famille :** Percichthyidae

**Autre appellation :** Bar, bar commun, loup

**Anglais :** Seabass

**Espagnol :** Lubina

**Nom scientifique :** *Dicentrarchus labrax*



Zones de pêche

## Caractères distinctifs

Il possède 2 nageoires dorsales séparées, à opercule armé de 2 épines et à pré-opercule fortement dentelé postéroventralement. Les adultes ne présentent pas de taches noires. Le palais n'est recouvert de dents que dans la partie antérieure.

## Maturité sexuelle

Le bar commun atteint sa première maturité sexuelle au cours de sa deuxième année chez le mâle en méditerranée (28 à 30 cm), de sa quatrième année dans le Golfe de Gascogne (32 à 37 cm), de sa quatrième à sa septième année dans les îles Britanniques, au cours de sa troisième année (37 à 40 cm) chez les femelles en Méditerranées, de sa sixième année (42 cm) dans le Golfe de Gascogne et de sa cinquième à sa huitième année dans les îles Britanniques.

## Habitat

Poissons côtiers dans eaux agitées ; Atlantique, Méditerranée.

## Pêche

Chalut pélagique, palangre, ligne à main.

## Taille

Commune : 25 - 70 cm

Maximale : 100 cm

**Taille minimum légale : 36 cm**